

**BEZPEČNOSTNÍ LIST BL7 pro 109759 / 131383**

Rychleschnoucí barva 802 - modrá

(podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH))

Datum vydání: 11. 07. 2017

Číslo BL: 7 / Číslo verze: 2.1

Datum revize: 23. 10. 2023

Strana 1 (celkem 7)

**1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU****1.1 Identifikátor výrobku:** Číslo výrobku (SKU): **109759 (25 ml) / 131383 (250 ml)**

Rychleschnoucí barva 802 - modrá

**1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:**

Určené použití: Razítková barva.

**1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu:****Identifikace společnosti nebo podniku se sídlem v ČR:**

Obchodní firma: COLOP CZ s.r.o.

Sídlo: Na Výhony 291, CZ-373 12 Borovany, Česká republika

Telefon/Fax: +42 (0) 387 981 324

Adresa elektronické pošty odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list: [anovotna@iol.cz](mailto:anovotna@iol.cz)**1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace:**Podrobnosti o poskytnutí první pomoci je možné konzultovat na **Toxikologickém informačním středisku (TIS):** Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2; tel. 24 hodin denně 224 919 293; 224 915 402**2. ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI****2.1 Klasifikace látky nebo směsi:**

Výrobek je klasifikován na základě klasifikačních pravidel uvedených v nařízení (ES) č. 1272/2008 a je zařazen do tříd a kategorií nebezpečnosti:

**Hořlavé kapaliny, kategorie 3; H226 - Hořlavá kapalina a páry.****Nebezpečný pro vodní prostředí, chronicky, kategorie 3; H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.****2.2 Prvky označení:****V souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008:****Výstražné symboly nebezpečnosti:****Signální slovo: Varování****Standardní věty o nebezpečnosti:**

H226 - Hořlavá kapalina a páry.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

**Pokyny pro bezpečné zacházení:**

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo ošprchujte.

P501 - Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad předáním oprávněné firmě podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů.

**Doplňující informace o nebezpečnosti: -****2.3 Další nebezpečnost:** Obsažené látky nejsou klasifikovány jako PBT nebo vPvB a nejsou k datu vyhotovení bezpečnostního listu vedené na kandidátské listině pro přílohu XIV Nařízení REACH.**3. ODDÍL 3: SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH****3.2 Směsi:****Popis:** Směs dále uvedených látek s bezpečnými příměsemi.

|                                                                                                                                                                |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>BEZPEČNOSTNÍ LIST BL7 pro 109759 / 131383</b><br>Rychleschnoucí barva 802 - modrá<br>(podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH)) |                                |
| Datum vydání: 11. 07. 2017                                                                                                                                     | Číslo BL: 7 / Číslo verze: 2.1 |
| Datum revize: 23. 10. 2023                                                                                                                                     | Strana 2 (celkem 7)            |

| Nebezpečné obsažené chemické látky:                        |              |                                                                  |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chemický název:                                            | Obsah v (%): | Indexové číslo:<br>Číslo CAS:<br>Číslo ES:<br>Registrační číslo: | Klasifikace:<br>Nařízení ES<br>č. 1272/2008:                                               |
| (2-Methoxymethylethoxy)propanol (technická směs isomerů) * | 50 - 100     | -<br>34590-94-8<br>252-104-2<br>-                                | -                                                                                          |
| 1-Methoxypropan-2-ol *                                     | 10 - 25      | 603-064-00-3<br>107-98-2<br>203-539-1<br>-                       | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336                                                      |
| C.I. Solvent Blue 70                                       |              | -<br>-<br>-                                                      | Aquatic Chronic 3; H412                                                                    |
| Basic Blue 7                                               |              | -<br>-<br>-<br>-                                                 | Acute Tox. 3; H301<br>Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410 |

\* Látka, pro kterou jsou stanoveny expoziční limity Společenství, příp. ČR pro pracovní prostředí  
Limitní hodnoty expozice viz odd. 8. Plné znění H-vět viz kap.16.

#### 4. ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

##### 4.1 Popis první pomoci:

**Po nadýchání:** Přívod čerstvého vzduchu, při potížích vyhledejte lékaře.

**Po kontaktu s kůží:** Obecně výrobek kůži nedráždí.

**Po kontaktu s očima:** Oči při otevřených očních víčkách vymývejte více minut pod tekoucí vodou. Při trvalých potížích konzultujte s lékařem.

**Po požití:** Vypláchněte ústa vodou a podejte vypít větší množství vody. Při trvalých potížích konzultujte s lékařem.

4.2 **Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky:** Další relevantní informace nejsou k dispozici.

4.3 **Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření:** Další relevantní informace nejsou k dispozici.

#### 5. ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

##### 5.1 Hasiva:

Vhodná hasiva: Oxid uhličitý CO<sub>2</sub>, písek, hasicí prášek. Nepoužívejte vodu.

Nevhodná hasiva: Plný proud vody.

5.2 **Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi:** Další relevantní informace nejsou k dispozici.

5.3 **Pokyny pro hasiče:** Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Nejsou nutná zvláštní opatření.

#### 6. ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1 **Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy:** Noste osobní ochranné vybavení. Nechráněné osoby udržujte mimo dosah.

6.2 **Opatření na ochranu životního prostředí:** Nenechte uniknout do kanalizace / povrchových vod / podzemních vod.

6.3 **Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:** Seberte pomocí nasákavého materiálu (písek,

|                                                                                                                                                                |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>BEZPEČNOSTNÍ LIST BL7 pro 109759 / 131383</b><br>Rychleschnoucí barva 802 - modrá<br>(podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH)) |                                |
| Datum vydání: 11. 07. 2017                                                                                                                                     | Číslo BL: 7 / Číslo verze: 2.1 |
| Datum revize: 23. 10. 2023                                                                                                                                     | Strana 3 (celkem 7)            |

křemelina, kyselinové pojivo, univerzální pojivo, piliny). Zajistěte dostatečné větrání. Kontaminovaný materiál umístěte do k tomu určených nádob k následnému odstranění podle místních předpisů (viz odd. 13). Neoplachujte vodou nebo čisticími prostředky obsahujícími vodu.

6.4 **Odkaz na jiné oddíly:** Informace o bezpečném zacházení viz odd. 7. Informace o osobním ochranném vybavení viz odd. 8. Informace o odstraňování viz odd. 13.

## 7. ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

- 7.1 **Opatření pro bezpečné zacházení:** Opatření pro bezpečné nakládání: Zajistěte dobré větrání / odsávání na pracovišti. Zamezte tvorbě aerosolů. Dodržujte bezpečnostní opatření obvyklá při nakládání s chemikáliemi. Pokyny na ochranu proti požáru a výbuchu: Udržujte mimo dosah zápalných zdrojů - nekuřte. Proveďte opatření proti vzniku elektrostatického náboje.
- 7.2 **Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí:** Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Bez zvláštních požadavků. Pokyny pro společné skladování: Nejsou nutné. Další údaje k podmínkám skladování: Obaly udržujte těsně uzavřené.
- 7.3 **Specifické konečné / specifická konečná použití:** Razítková barva. Další relevantní informace nejsou k dispozici.

## 8. ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1 Kontrolní parametry:

Přípustné expoziční limity podle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.:

|                                                          |                         |                                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| (2-Methoxymethylethoxy)propanol (technická směs isomerů) |                         | Číslo CAS: 34590-94-8           |
| Specifikace                                              | : PEL                   | Specifikace : NPK-P             |
| Hodnota                                                  | : 270 mg/m <sup>3</sup> | Hodnota : 550 mg/m <sup>3</sup> |
| 1-Methoxypropan-2-ol                                     |                         | Číslo CAS: 107-98-2             |
| Specifikace                                              | : PEL                   | Specifikace : NPK-P             |
| Hodnota                                                  | : 270 mg/m <sup>3</sup> | Hodnota : 550 mg/m <sup>3</sup> |

PEL - Přípustné expoziční limity jsou celosměnné časově vážené průměry koncentrací plynů, par nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jimž mohou být podle současného stavu znalostí vystaveni zaměstnanci při osmihodinové pracovní době, aniž by u nich došlo i při celoživotní expozici k poškození zdraví, k ohrožení jejich pracovní schopnosti a výkonnosti.

NPK-P - Nejvyšší přípustné koncentrace chemických látek v pracovním ovzduší jsou koncentrace látek, kterým nesmí být zaměstnanec v žádném časovém úseku pracovní směny vystaven.

Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů: Nestanoveny.

DNEL (odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům) / PNEC (odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům): Literatura neuvádí.

### 8.2 Omezování expozice:

#### Osobní ochranné vybavení:

**Obecná bezpečnostní a hygienická opatření:** Dodržujte bezpečnostní opatření obvyklá při nakládání s chemikáliemi. Udržujte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv. Znečištěný, nasáklý oděv ihned svlékněte. Před přestávkami a na konci práce si umyjte ruce.

**Ochrana dýchacích cest:** Při dobrém větrání není nutná.

**Ochrana rukou:** Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný vůči výrobku / směsi. Při volbě materiálu rukavic přihlídněte k dobám průsaku, hodnotám permeace a degradace. Materiál rukavic: Volba vhodných rukavic závisí pouze na materiálu, ale i na dalších ukazatelích kvality a liší se od výrobce k výrobcu. Protože je výrobek směsí více látek, není odolnost materiálu dopředu vypočitatelná a musí se před použitím vyzkoušet. Doba průsaku materiálem rukavic: Přesné doby průsaku získáte u výrobců ochranných rukavic.

**Ochrana očí:** Při plnění je doporučeno používat ochranné brýle.

**Omezování expozice životního prostředí:** Nenechte uniknout do kanalizace / povrchových vod / podzemních vod.

## 9. ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

**BEZPEČNOSTNÍ LIST BL7 pro 109759 / 131383**

Rychleschnoucí barva 802 - modrá

(podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH))

Datum vydání: 11. 07. 2017

Číslo BL: 7 / Číslo verze: 2.1

Datum revize: 23. 10. 2023

Strana 4 (celkem 7)

**9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech:**

Vzhled: Kapalina.

Barva: Podle označení (modrá).

Zápach: Charakteristický.

Prahová hodnota zápachu: Nestanovena.

Hodnota pH: Nestanovena.

Bod tání / bod tuhnutí: Nestanoven.

Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: 120 °C

Bod vzplanutí: 35 °C

Rychlost odpařování: Nestanovena.

Hořlavost (pevné látky, plyny): Nepoužitelné.

Meze výbušnosti: Dolní mez výbušnosti: 1,1 obj.%. Horní mez výbušnosti: 20,0 obj.%.

Tlak par (při 20°C): 12 hPa

Hustota par: Nestanovena.

Hustota (při 20°C): 1,01325 g/cm<sup>3</sup>

Relativní hustota: Nestanovena.

Rozpustnost: Ve vodě: Nemísitelný nebo jen málo mísitelný.

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: Nestanoven.

Teplota vznícení: 270 °C

Teplota rozkladu: Nestanovena.

Samozápalnost: Výrobek není samozápalný.

Viskozita: Nestanovena.

Výbušné vlastnosti: Výrobek není výbušný, ale je možná tvorba výbušných směsí par se vzduchem.

Oxidační vlastnosti: Literatura neuvádí.

**9.2 Další informace:** Obsah organických rozpouštědel: 75,3 %

Obsah těkavých organických látek (VOC): 75,3 %

Obsah netěkavých látek: 24,7 %

**10. ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA****10.1 Reaktivita:** Viz odd. 10.3.**10.2 Chemická stabilita:** Tepelný rozklad / podmínky, kterým je třeba zabránit: Při určeném použití k rozkladu nedochází.**10.3 Možnost nebezpečných reakcí:** Nebezpečné reakce nejsou známy.**10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit:** Další relevantní informace nejsou k dispozici.**10.5 Neslučitelné materiály:** Další relevantní informace nejsou k dispozici.**10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:** Nebezpečné produkty rozkladu nejsou známy.**11. ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE****11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008:**

Výrobek je klasifikován na základě klasifikačních pravidel uvedených v platných právních předpisech (viz odd.2).

**Akutní toxicita:** Neklasifikováno. Na základě údajů, které jsou k dispozici, nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.**Žíravost / dráždivost pro kůži:** Žádné dráždivé účinky. Na základě údajů, které jsou k dispozici, nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.**Vážné poškození očí / podráždění očí:** Žádné dráždivé účinky. Na základě údajů, které jsou k dispozici, nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.**Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže:** Senzibilizující účinky nejsou známy. Na základě údajů, které jsou k dispozici, nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.**Mutagenita v zárodečných buňkách:** Neklasifikováno. Na základě údajů, které jsou k dispozici, nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**BEZPEČNOSTNÍ LIST BL7 pro 109759 / 131383**

Rychleschnoucí barva 802 - modrá

(podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH))

Datum vydání: 11. 07. 2017

Číslo BL: 7 / Číslo verze: 2.1

Datum revize: 23. 10. 2023

Strana 5 (celkem 7)

**Karcinogenita:** Neklasifikováno. Na základě údajů, které jsou k dispozici, nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Toxicita pro reprodukci:** Neklasifikováno. Na základě údajů, které jsou k dispozici, nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Teratogenita:** Neklasifikováno. Na základě údajů, které jsou k dispozici, nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice:** Neklasifikováno. Na základě údajů, které jsou k dispozici, nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice:** Neklasifikováno. Na základě údajů, které jsou k dispozici, nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Nebezpečnost při vdechnutí:** Neklasifikováno. Na základě údajů, které jsou k dispozici, nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

11.2 **Informace o další nebezpečnosti:** Literatura neuvádí.

**12. ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE**

12.1 **Ekotoxicitá: Vodní toxicita:** Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Škodlivý pro ryby.

12.2 **Perzistence a rozložitelnost:** Další relevantní informace nejsou k dispozici.

12.3 **Bioakumulační potenciál:** Další relevantní informace nejsou k dispozici.

12.4 **Mobilita v půdě:** Další relevantní informace nejsou k dispozici.

12.5 **Výsledky posouzení PBT a vPvB:**

**PBT:** Nepoužitelné.

**vPvT:** Nepoužitelné.

12.6 **Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému:** Literatura neuvádí.

12.7 **Jiné nepříznivé účinky:** Další relevantní informace nejsou k dispozici.

**Obecné pokyny:** Třída ohrožení vod 2 (samožáření) (Německo): Látka závadná vodám.

Nenechte uniknout do podzemních vod, povrchových vod nebo do kanalizace. Ohrožuje pitnou vodu již při proniknutí malého množství do podloží.

**13. ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ**

13.1 **Metody nakládání s odpady:** Výrobek je klasifikován jako nebezpečný. Výrobek nesmí být odstraňován společně s komunálním odpadem. Nenechte uniknout do kanalizace, podzemních nebo povrchových vod. Výrobek: Odstraňujte bezpečným způsobem v souladu s místními předpisy prostřednictvím oprávněných firem. Pokud se výrobek nebo jeho obal stanou odpadem, musí původce po dohodě s oprávněnou firmou, případně s příslušnými úřady, přidělit odpovídající kód odpadu podle Katalogu odpadů. Znečištěné obaly: Nedokonalé vyprázdněné obaly odstraňujte jako výrobek. Nekontaminované a beze zbytku vyprázdněné obaly mohou být předány k recyklaci.

Právní předpisy o odpadech: Odstraňujte v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími předpisy.

**14. INFORMACE PRO PŘEPRUVU**

14.1 **UN číslo nebo ID číslo:** ADR, IMDG, IATA: UN 1263.

14.2 **Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:**

ADR: 1263 BARVA.

IMDG, IATA: PAINT.

14.3 **Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:**

ADR, IMDG, IATA:



**BEZPEČNOSTNÍ LIST BL7 pro 109759 / 131383**

Rychleschnoucí barva 802 - modrá

(podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH))

Datum vydání: 11. 07. 2017

Číslo BL: 7 / Číslo verze: 2.1

Datum revize: 23. 10. 2023

Strana 6 (celkem 7)

Třída: 3 Hořlavé kapaliny.

Bezpečnostní značka: 3.

14.4 **Obalová skupina:** ADR, IMDG, IATA: III.14.5 **Nebezpečnost pro životní prostředí:** Ne.14.6 **Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:**

Vždy přepravujte v uzavřených, vzpřímeně postavených a zajištěných nádobách. Zajistěte, aby osoby, přepravující výrobek, byly seznámeny s pokyny pro případ nehody nebo úniku. Pokyny k bezpečnému zacházení: Viz odd. 6 až 8.

Pozor: Hořlavé kapaliny.

Kemlerovo číslo (identifikační číslo nebezpečnosti): 30.

EMS číslo: F-E,S-E.

Další údaje pro přepravu:

ADR:

Omezené množství (LQ): 5L.

Přepravní kategorie: 3.

Kód omezení pro tunely: D/E.

UN "Model Regulation": UN 1263, BARVA, 3, III.

14.7 **Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO:** Nepoužitelné.**15. ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH**

Výrobek je klasifikován na základě klasifikačních pravidel uvedených v platných právních předpisech (viz odd.2).

15.1 **Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi:** Další údaje viz jednotlivé oddíly bezpečnostního listu.15.2 **Posouzení chemické bezpečnosti:** Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.**16. ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE**

**Další informace a zdroje údajů:** Údaje v tomto bezpečnostním listu se zakládají na našich znalostech k datu vydání bezpečnostního listu, nepředstavují však ujištění o vlastnostech výrobku ani nezakládají smluvně právní vztahy.

Bezpečnostní list byl vypracován na základě bezpečnostních listů dodavatele. Bezpečnostní list splňuje požadavky na formát bezpečnostního listu podle novely Nařízení ES č. 1907/2006 (REACH), provedené Nařízením EU č. 2020/878.

**Plné znění H-vět, na něž je v odd. 3 uveden odkaz:**

H226 - Hořlavá kapalina a páry.

H301 - Toxický při požití.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

**Pokyny pro školení:** Zaměstnavatelé umožní pracovníkům a jejich zástupcům přístup k informacím poskytnutým v bezpečnostním listu (Nařízení ES č. 1907/2006 (REACH)). Školení pracovníků nakládajících s výrobkem není vyžadováno (Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném a účinném znění).

**Zkratky a akronymy:**

PBT: Perzistentní, bioakumulativní a toxické látky.

**BEZPEČNOSTNÍ LIST BL7 pro 109759 / 131383**

Rychleschnoucí barva 802 - modrá

(podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH))

Datum vydání: 11. 07. 2017

Číslo BL: 7 / Číslo verze: 2.1

Datum revize: 23. 10. 2023

Strana 7 (celkem 7)

vPvB: Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látky.

Flam. Liq. 3 - Hořlavé kapaliny, kategorie 3

Acute Tox. 3 - Akutní toxicita orální, kategorie 3

Eye Dam. 1 - Vážné poškození očí, kategorie 1

STOT SE 3 - Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3

Aquatic Acute 1 - Nebezpečný pro vodní prostředí, akutně, kategorie 1

Aquatic Chronic 1 - Nebezpečný pro vodní prostředí, chronicky, kategorie 1

Aquatic Chronic 3 - Nebezpečný pro vodní prostředí, chronicky, kategorie 3

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí).

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods - Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečného zboží.

IATA: International Air Transport Association - Mezinárodní sdružení leteckých dopravců.

Zpracovala: Ing. Adéla Novotná; tel.: +42(0)602432582; e-mail: [anovotna@iol.cz](mailto:anovotna@iol.cz).